

UAB "Corpus A"
Gabijos g. 30, LT-06100 Vilnius

2013-05-14 Nr. 008-03-14100R

DĖL BUTŲ / PATALPŲ SAVININKŲ INFORMAVIMO

Informuojame, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2012 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. O3-158 patvirtino Šilumos paskirstymo metodo Nr. 3 (toliau – Metodas) naują redakciją. UAB „Vilniaus energija“ (toliau – Bendrovė), pagal Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklėse nuostatas dėl Metodo taikymo atidėjimo, pradeda jį taikyti nuo 2013 m. gegužės mėn.

Pagal naujos Metodo redakcijos 10 punktą, šilumos vartotojui priskiriamas šilumos kiekis karšto vandens paruošimui nustatomas pagal karšto vandens apskaitos prietaisų butuose ar patalpose rodmenis (10.1 p.) arba pagal karšto vandens suvartojimo normatyvą, kai karšto vandens apskaitos prietaisai butuose ar kitose patalpose laikinai neveikia arba jų rodmenys nedeklaruojami (10.2 p.).

Atsižvelgiant į tai, prašome Jūsų, kaip pastato valdytojo (bendrosios nuosavybės administratoriaus), informuoti Jūsų administruojamų namų butų / patalpų savininkus, kad pastarieji kiekvieną mėnesį deklaruotų jų butuose / patalpose įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenis arba raštu informuotų Bendrovę apie savo išvykimą (tuomet, kai karštas vanduo nebus vartojamas ir deklaruojamas ilgą laiką), kadangi nuo 2013-05-01 pradėjus taikyti naujos redakcijos Metodo pakeitimus, šilumos vartotojams, ataskaitinį laikotarpį nedeklaravusiems karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenų, mokėtis už karštą vandenį bus priskaitomas pagal karšto vandens suvartojimo normatyvus.

Kilus papildomiems klausimams maloniai prašome kreiptis į UAB „Vilniaus energija“ Antrą klientų aptarnavimo centrą (Elektrinės g. 2 arba telefonu 1899), kur Jums bus suteikta išsami informacija.

Pagarbiai

Antro klientų aptarnavimo centro vadovė

 Irma Kymantienė